



Легендарный поливной насос за свою надежность, неприхотливость и долговечность заслуживший звание «народного».

НОВИНКА в семействе БЦ

БЦ 0.8-20 (new)

Максимальная объёмная подача - 5,6 м³/ч

БЦ 1.1-20

Максимальная объёмная подача - 6,75 м³/ч

18 месяцев

В группе насосов малой мощности БЦ 0.8-20 обладает наибольшей производительностью (до 5,6 м³/ч)

НАДЕЖНОСТЬ НЕПРИХОТЛИВОСТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Электродвигатель собственной разработки и производства
- В случае поломки несложный ремонт
- Оснащены графито-керамическим уплотнением «Burgmann» (Германия), что полностью исключает возможность попадания перекачиваемой воды в двигатель насоса
- Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения
- Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из алюминиевого сплава
- Беспрерывная работа 20.000 часов
- Удобная ручка
- Экономичность





| | рц 0,0 20 | ALIATOLII | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | |
| ПАРАМЕТРЫ | BOU MALI | | |
| Номинальный напор, м | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный напор, м | 22 | 22 | 22 |
| Максимальная объёмная подача, м³/ч | (5,6) | 3,3 | 2,9 |
| Вакуумметрическая высота всасывания, м | 8 | 8 | 8 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,58 | 0,55 | 0,37 |
| Номинальное напряжение, В | 190-230 | 170-230 | 220 |
| Масса, кг | 7,13 | 7 | 6 |
| Выпускное отверстие, дюйм | (1) | 3/4*3/4 | 3/4*3/4 |
| Обратный клапан | есть | нет | нет |
| Корпус | алюминий | алюминий | алюминий |
| Рабочее колесо | алюминий | пластик | алюминий |
| Вал | нерж. сталь | нерж.сталь | нерж.сталь |
| Уплотнение | графито-керамическое | резиновая манжета | резиновая манжета |
| Ручка для переноса | есть | есть | нет |
| Гарантия, месяцев | (18) | 12 | 12 |

БП 0.8-20

Внимание!

ΔΗΔΠΟΓΙ

У аналогов и подделок:

- Подделки и аналоги уступают оригиналу у них меньшая производительность и высота подачи воды
- Аналоги и подделки сложно отремонтировать, как правило, приходится менять насос
- Низкое качество материала корпуса и рабочего колеса у аналогов приводит к их скорому изнашиванию
- Малый срок бесперывной работы 10.000 часов (у оригинальных насосов серии БЦ — 20.000 часов)



Оригинальные насосы БОЦМАН (серия БЦ) защищены голограммой.

Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш»

розница: +38 (057) 732-44-72, +38 (050) 403-30-12

опт: +38 (057) 771-45-98, +38 (050) 301-38-63

www.helz.ua